



检测报告

报告编号

HYEP23030210136009

第 1 页 共 10 页

委托单位

江苏好山水环保科技有限公司

受检客户名称

江苏好山水环保科技有限公司

受检客户地址

大丰区开发区电子信息产业园

样品类别

地下水、环境空气、废气、噪声

江苏恒誉环保科技有限公司



检测说明

报告编号 HYEP23030210136009

第 2 页 共 10 页

1. 检测单位地址：盐城市盐都区盐龙街道办事处中小企业园 2-B-2 幢
2. 本报告无江苏恒誉环保科技有限公司检验检测专用章、骑缝章和授权签字人签发无效。
3. 本报告不得涂改、增删。
4. 本报告只对采样样品检测结果负责。
5. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
6. 未经江苏恒誉环保科技有限公司书面批准，不得部分复制检测报告。
7. 对本报告有疑义，请在收到报告 10 天之内与本公司联系。
8. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有样品超过标准规定的时效期均不再做留样。
9. 委托检测结果及其对结果的判定结论只代表检测时状况。

检测单位：江苏恒誉环保科技有限公司

检测地址：江苏省盐城市盐都区盐龙街道办事处中小企业园 2-B-2 幢（D）

检测委托受理电话：0515-81999199

报告质量投诉电话：0515-81992085

编 制： 乐小玉

签 发： 刘美玲

一 审： 蒋 霞

签发日期： 2023年3月29日

二 审： 卞伟栋

采样日期：2023 年 03 月 08 日

检测日期：2023 年 03 月 08~11 日

检 测 报 告


报告编号 HYEP23030210136009

第 3 页 共 10 页

样品信息:

检测类别	检测结果	采样人	采样方式	样品状态
地下水	详见 (1)	左金鹏、曹鹏 还海圩、金胜	瞬时	/
环境空气	详见 (2)		连续、瞬时	滤膜、吸收液、气袋完好
有组织废气	详见 (3)		连续	滤膜、滤筒完好
噪声	详见 (4)		连续	/

附图:



检测报告

报告编号 HYEP23030210136009

第 4 页 共 10 页

检测结果:

(1) 地下水

检测项目 2023 年 03 月 08 日	检测结果	单位
	地下水 1#检测点	
	无色、无味、透明	
	HYFC0226-DX1-1-1	
pH 值	7.2	无量纲
悬浮物	7	mg/L
化学需氧量	43.3	mg/L
氨氮	0.830	mg/L
石油类	0.35	mg/L
总氰化物	ND	mg/L
铜	ND	mg/L
镍	ND	mg/L

(2) 环境空气

检测点	检测项目	样品编号	检测结果	单位
厂界上风向 1#敏感点 2023 年 03 月 08 日	二氧化硫	HYFC0226-H1-1-1-SO2	0.008	mg/m ³
	氮氧化物	HYFC0226-H1-1-1-NOX	0.017	mg/m ³
	氯化氢	HYFC0226-H1-1-1-HCL	0.028	mg/m ³
	氟化物	HYFC0226-H1-1-1-FHW	ND	mg/m ³
	硫酸雾	HYFC0226-H1-1-1-LSW	ND	mg/m ³
	非甲烷总烃	HYFC0226-H1-1-1-FJ-1	0.61	mg/m ³
		HYFC0226-H1-1-1-FJ-2	0.63	mg/m ³
		HYFC0226-H1-1-1-FJ-3	0.62	mg/m ³
		小时均值	0.62	mg/m ³
	PM ₁₀	HYFC0226-H1-1-1-PM10	0.066	mg/m ³

注: “ND” 表示低于方法检出限。

检测报告

报告编号 HYEP23030210136009

第 5 页 共 10 页

检测点	检测项目	样品编号	检测结果	单位
厂界下风向 2#敏感点 2023 年 03 月 08 日	二氧化硫	HYFC0226-H2-1-1-SO2	0.009	mg/m ³
	氮氧化物	HYFC0226-H2-1-1-NOX	0.018	mg/m ³
	氯化氢	HYFC0226-H2-1-1-HCL	0.027	mg/m ³
	氟化物	HYFC0226-H2-1-1-FHW	ND	mg/m ³
	硫酸雾	HYFC0226-H2-1-1-LSW	ND	mg/m ³
	非甲烷总烃	HYFC0226-H2-1-1-FJ-1	0.68	mg/m ³
		HYFC0226-H2-1-1-FJ-2	0.66	mg/m ³
		HYFC0226-H2-1-1-FJ-3	0.68	mg/m ³
		小时均值	0.67	mg/m ³
	PM ₁₀	HYFC0226-H2-1-1-PM10	0.116	mg/m ³

注：“ND”表示低于方法检出限。

(3) 有组织废气

检测点 2023.03.08	检测项目	检测结果			
		采样频次	样品编号	排放浓度 mg/m ³	排放速率 kg/h
DA005 5#排气筒出口(线路板综合利用)	颗粒物	第一次	HYFC0226-Y4-1-1-KLW	1.8	0.0177
		第二次	HYFC0226-Y4-1-2-KLW	1.9	0.0183
		第三次	HYFC0226-Y4-1-3-KLW	1.7	0.0162
	铜	第一次	HYFC0226-Y4-1-1-Cu	0.0265	2.61×10^{-4}
		第二次	HYFC0226-Y4-1-2-Cu	0.0253	2.48×10^{-4}
		第三次	HYFC0226-Y4-1-3-Cu	0.0241	2.35×10^{-4}
	镍	第一次	HYFC0226-Y4-1-1-Ni	ND	/
		第二次	HYFC0226-Y4-1-2-Ni	ND	/
		第三次	HYFC0226-Y4-1-3-Ni	ND	/
	锡	第一次	HYFC0226-Y4-1-1-Sn	ND	/
		第二次	HYFC0226-Y4-1-2-Sn	ND	/
		第三次	HYFC0226-Y4-1-3-Sn	ND	/

注：1. “ND”表示低于方法检出限。

2. “/”表示检测项目的排放浓度小于检出限，排放速率不计算。

检测报告

报告编号 HYEP23030210136009

第 6 页 共 10 页

(4) 区域环境噪声

测点编号	检测点位置	主要声源	检测时间 (昼) 2023 年 03 月 08 日	检测结果 dB(A)
1	东厂界 1#检测点	区域环境	12:41~13:46	52.6
2	南厂界 2#检测点			53.1
3	西厂界 3#检测点			52.4
4	北厂界 4#检测点			53.7

厂界噪声

测点编号	检测点位置	主要声源	检测时间 (昼) 2023 年 03 月 08 日	检测结果 dB(A)
1	东厂界 1#检测点	生产设备	12:41~13:46	52.9
2	南厂界 2#检测点			53.3
3	西厂界 3#检测点			52.9
4	北厂界 4#检测点			53.7

检测报告

报告编号 HYEP23030210136009

第 7 页 共 10 页

环境空气气象参数:

检测项目	检测时间 2023.03.08	温度℃	气压 kPa	相对湿度%	风速 m/s	风向	天气状况
PM ₁₀ 、二氧化硫 氮氧化物、氯化氢 氟化物、非甲烷总烃 硫酸雾	07:38	15.2	101.7	56.8	2.7	南	晴

废气参数:

参数	单位	DA005 5#排气筒出口（线路板综合利用）		
		排气筒高度: 15m		截面积: 0.2827m ²
		颗粒物 2023 年 03 月 08 日		
		第一次	第二次	第三次
大气压	kPa	101.70	101.70	101.70
温度	℃	19	20	20
流速	m/s	10.5	10.4	10.3
动压	Pa	98	95	93
静压	kPa	-0.02	-0.01	-0.02
水分含量	%	2.5	2.6	2.5
烟气流量	m ³ /h	10728	10582	10468
标干流量	m ³ /h	9813	9638	9544

检测报告

报告编号 HYEP23030210136009

第 8 页 共 10 页

参数	单位	DA005 5#排气筒出口（线路板综合利用）		
		排气筒高度：15m		截面积：0.2827m ²
		铜、镍、锡		
		2023 年 03 月 08 日		
		第一次	第二次	第三次
大气压	kPa	101.70	101.70	101.70
温度	℃	19	20	20
流速	m/s	10.6	10.6	10.5
动压	Pa	99	98	97
静压	kPa	-0.02	0.01	-0.01
水分含量	%	2.5	2.5	2.4
烟气流量	m ³ /h	10783	10745	10689
标干流量	m ³ /h	9863	9798	9755

区域环境噪声气象参数：

检测时间：2023 年 03 月 08 日（昼）					
参数	结果	单位	参数	结果	单位
天气状况	晴	---	风速	2.6	m/s

厂界噪声气象参数：

检测时间：2023 年 03 月 08 日（昼）					
参数	结果	单位	参数	结果	单位
天气状况	晴	---	风速	2.6	m/s

检测报告

报告编号 HYEP23030210136009

第 9 页 共 10 页

仪器信息:

名称	型号	仪器编号	校准/检定有效期
便携式数字温湿仪	FYTH-1 型	HYTE20190041	2023 年 10 月 27 日
数字式精密气压表	FYP-1 型	HYTE20190042	2023 年 07 月 01 日
轻便三杯风向风速表	FYF-1 型	HYTE20190043	2023 年 10 月 27 日
全自动大气/颗粒物采样器	MH1200 型	HYTE20190198	2024 年 02 月 10 日
全自动大气/颗粒物采样器	MH1200 型	HYTE20190200	2024 年 02 月 10 日
恒温恒流大气/颗粒物采样器	MH1205 型	HYTE20200039	2023 年 03 月 17 日
恒温恒流大气/颗粒物采样器	MH1205 型	HYTE20200067	2023 年 03 月 17 日
大流量烟尘（气）测试仪	YQ3000-D 型	HYTE20200015	2023 年 04 月 14 日
便携式烟气含湿量检测仪	MH3041 型	HYTE20210013	2023 年 09 月 18 日
多功能声级计	AWA5688	HYTE20190034	2023 年 08 月 25 日
多功能声级计	AWA5688	HYTE20200076	2023 年 07 月 01 日
声校准器	AWA6022A	HYTE20200096	2023 年 07 月 01 日
SX711 型 pH/MV 计	SX711 型	HYTE20200092	2023 年 07 月 01 日
分光光度计	UV-7504	HYTE20190050	2024 年 02 月 14 日
分光光度计	UV-7504	HYTE20200041	2023 年 05 月 04 日
SQP 型电子天平	QUINTIX65-1CN	HYTE20190054	2024 年 02 月 14 日
电子天平	FA2004	HYTE20190058	2024 年 02 月 14 日
离子计	PXSJ-216	HYTE20190069	2024 年 02 月 29 日
电热恒温鼓风干燥箱	DHG-9246A	HYTE20190072	2023 年 12 月 29 日
气相色谱仪	G5	HYTE20190178	2023 年 06 月 13 日
电感耦合等离子体发射光谱仪	ICP2060T	HYTE20200006	2023 年 05 月 04 日
离子色谱仪	CIC-D100	HYTE20200125	2023 年 12 月 07 日

检测报告

报告编号 HYEP23030210136009

第 10 页 共 10 页

本次检测的依据:

检测类别	检测项目	检测标准（方法）名称及编号（含年号）	方法检出限
地下水	pH 值	《水质 pH 值的测定 电极法》 HJ 1147-2020	/
	悬浮物	《水质 悬浮物的测定 重量法》 GB/T 11901-1989	/
	化学需氧量	《水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法》 HJ/T 399-2007	4mg/L
	氨氮	《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》 HJ 535-2009	0.025mg/L
	石油类	《水质 石油类的测定 紫外分光光度法》（试行）HJ 970-2018	0.01mg/L
	总氰化物	《水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法》 HJ 484-2009	0.004mg/L
	铜	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》	0.006mg/L
	镍	HJ 776-2015	0.02mg/L
环境空气	PM ₁₀	《环境空气 PM ₁₀ 和 PM _{2.5} 的测定 重量法》 HJ 618-2011 及其修改单（生态环境部公告 2018 年第 31 号）	0.010mg/m ³
	二氧化硫	《环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法》 HJ 482-2009 及其修改单（生态环境部公告 2018 年第 31 号）	0.007mg/m ³
	氮氧化物	《环境空气氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法》 HJ 479-2009 及其修改单（生态环境部公告 2018 年第 31 号）	0.003mg/m ³
	氯化氢	《环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法》 HJ 549-2016	0.02mg/m ³
	氟化物	《环境空气 氟化物的测定 滤膜采样氟离子选择电极法》 HJ 955-2018	5×10 ⁻⁴ mg/m ³
	硫酸雾	《固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法》 HJ 544-2016	0.005mg/m ³
	非甲烷总烃	《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》 HJ 604-2017	0.07mg/m ³
有组织废气	颗粒物	《固定污染源排气低浓度颗粒物的测定 重量法》 HJ 836-2017	1.0mg/m ³
	铜	《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 777-2015	1.8×10 ⁻³ mg/m ³
	镍		1.8×10 ⁻³ mg/m ³
	锡		4×10 ⁻³ mg/m ³
噪声	区域环境噪声	《声环境质量标准 附录 B 声环境功能区监测方法》 GB 3096-2008	/
	厂界环境噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB 12348-2008	/

报告结束