



检测报告

报告编号

HYEP23030210136008

第 1 页 共 5 页

委托单位

江苏好山水环保科技有限公司

受检客户名称

江苏好山水环保科技有限公司

受检客户地址

大丰区开发区电子信息产业园

样品类别

废水

江苏恒誉环保科技有限公司



检测说明

报告编号 HYEP23030210136008

第 2 页 共 5 页

1. 检测单位地址：盐城市盐都区盐龙街道办事处中小企业园 2-B-2 幢
2. 本报告无江苏恒誉环保科技有限公司检验检测专用章、骑缝章和授权签字人签发无效。
3. 本报告不得涂改、增删。
4. 本报告只对采样样品检测结果负责。
5. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
6. 未经江苏恒誉环保科技有限公司书面批准，不得部分复制检测报告。
7. 对本报告有疑义，请在收到报告 10 天之内与本公司联系。
8. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有样品超过标准规定的时效期均不再做留样。
9. 委托检测结果及其对结果的判定结论只代表检测时状况。

检测单位：江苏恒誉环保科技有限公司

检测地址：江苏省盐城市盐都区盐龙街道办事处中小企业园 2-B-2 幢（D）

检测委托受理电话：0515-81999199

报告质量投诉电话：0515-81992085

编 制： 刘玉

签 发： 刘美玲

一 审： 蒋雯

签发日期： 2023年10月11日

二 审： 邱永成

采样日期： 2023 年 03 月 08 日

检测日期： 2023 年 03 月 08~13 日

检测报告

报告编号HYEP23030210136008

第 3 页 共 5 页

样品信息:

检测类别	检测结果	采样人	采样方式	样品状态
废水	详见（1）	左金鹏、金胜	瞬时	/

附图:



说明: ★ 表示废水采样点

检测报告

报告编号 HYEP23030210136008

第 4 页 共 5 页

检测结果：
(1) 废水

检测点	检测项目	检测结果			单位
		浅灰、微刺鼻、微浑浊			
		HYFC0225- FS1-1-1	HYFC0225- FS1-1-2	HYFC0225- FS1-1-3	
生产设施排口 2023 年 03 月 08 日	pH 值	7.8	7.7	7.8	无量纲
	化学需氧量	654	661	646	mg/L
	五日生化需氧量	166	150	180	mg/L
	氨氮	7.42×10^3	7.30×10^3	6.86×10^3	mg/L
	总磷	17.9	17.2	18.1	mg/L
	总氮	7.62×10^3	7.52×10^3	7.24×10^3	mg/L
	镍	0.68	0.72	0.69	mg/L

注：所采废水为工业废水。

仪器信息：

名称	型号	仪器编号	校准/检定有效期
SX711 型 pH/MV 计	SX711 型	HYTE20200092	2023 年 07 月 01 日
分光光度计	UV-7504	HYTE20190050	2024 年 02 月 14 日
溶解氧测定仪	JPSJ-605F	HYTE20190070	2024 年 02 月 14 日
酸式滴定管	50ml	HYTE20190134	2025 年 05 月 04 日
电感耦合等离子体发射光谱仪	ICP2060T	HYTE20200006	2023 年 05 月 04 日
生化培养箱	SHP-250	HYTE20200132	2024 年 01 月 11 日

检测报告

报告编号 HYEP23030210136008

第 5 页 共 5 页

本次检测的依据:

检测类别	检测项目	检测标准（方法）名称及编号（含年号）	方法检出限
废水	pH 值	《水质 pH 值的测定 电极法》 HJ 1147-2020	/
	化学需氧量	《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》 HJ 828-2017	4mg/L
	五日生化需氧量	《水质 五日生化需氧量(BOD ₅)的测定 稀释与接种法》 HJ 505-2009	0.5mg/L
	氨氮	《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》 HJ 535-2009	0.025mg/L
	总磷	《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》 GB/T 11893-1989	0.01mg/L
	总氮	《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》 HJ 636-2012	0.05mg/L
	镍	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015	0.02mg/L

报告结束

