



检测报告

报告编号 A2240168334101C

第 1 页共 8 页

委托单位 江苏好山水环保科技有限公司

受检单位 江苏好山水环保科技有限公司

受检单位地址 盐城市大丰区经济开发区电子信息产业园永福路 35 号

样品类型 废水

检测类别 自行监测

淮安市华测检测技术有限公司

检验检测专用章

No.402824B862

报告说明

报告编号 A2240168334101C

第 2 页共 8 页

1. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经 CTI 书面批准，不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 现场运行设备设施参数由客户提供。标准限值由客户提供；分析方法、频次与标准不一致时，检测结果作参考使用。
6. 除客户特别声明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。
7. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 天之内与本公司联系。

淮安市华测检测技术有限公司

联系地址：江苏省淮安市淮安经济技术开发区灵秀路 2 号

邮政编码：223005

检测委托受理电话：0517-89909007

报告质量投诉电话：0517-83330023

采样人员：骆远、张志立

编制：薛小梅

审核：姜梦竹

签发：丁清波

签发人姓名：丁清波

签发日期：2024/07/10

淮安市华测检测技术有限公司

Q/CTILD-HACEDD-0034-F05

江苏省淮安市淮安经济技术开发区灵秀路 2 号


版本/版次：2.0

检测结果

报告编号 A2240168334101C

第 3 页共 8 页

附：检测布点图



说明：★废水采样点

检测结果

报告编号 A2240168334101C 第 4 页共 8 页

表 1:

样品信息:					
样品类型	废水				
采样日期	2024-06-28		检测日期	2024-06-28~2024-07-05	
样品状态	第 1 次:无色、无味、透明、无浮油 第 2 次:无色、无味、透明、无浮油 第 3 次:无色、无味、透明、无浮油 第 4 次:无色、无味、透明、无浮油				
检测结果:					
检测项目	生产设施排放口				单位
	第 1 次	第 2 次	第 3 次	第 4 次	
汞	3.90×10 ⁻³	3.14×10 ⁻³	3.94×10 ⁻³	3.42×10 ⁻³	mg/L
砷	0.0003L	0.0003L	0.0003L	0.0003L	mg/L
铅	0.07L	0.07L	0.07L	0.07L	mg/L
铬	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L	mg/L
银	0.02L	0.02L	0.02L	0.02L	mg/L
镉	0.005L	0.005L	0.005L	0.005L	mg/L
镍	0.02L	0.02L	0.02L	0.02L	mg/L
样品编号:					
检测项目	第 1 次	第 2 次	第 3 次	第 4 次	
汞	HAQ61913009	HAQ61913010	HAQ61913011	HAQ61913012	
砷	HAQ61913009	HAQ61913010	HAQ61913011	HAQ61913012	
铅	HAQ61913005	HAQ61913006	HAQ61913007	HAQ61913008	
铬	HAQ61913001	HAQ61913002	HAQ61913003	HAQ61913004	
银	HAQ61913005	HAQ61913006	HAQ61913007	HAQ61913008	
镉	HAQ61913005	HAQ61913006	HAQ61913007	HAQ61913008	
镍	HAQ61913005	HAQ61913006	HAQ61913007	HAQ61913008	
备注:					
1.结果有"L"表示未检出，其数值为该项目的检出限。					
2.采样方式为瞬时随机采样，只对当时采集的样品负责。					
3.汞、镉、铬、砷、铅、镍、银为第一类污染物，需要在车间或车间处理设施排放口采样，采样点位由客户指定。					

检测结果

报告编号 A2240168334101C

第 5 页共 8 页

表 2:

样品信息:					
样品类型	废水				
采样日期	2024-06-28		检测日期	2024-06-28~2024-07-05	
样品状态	第 1 次:无色、无味、透明、无浮油 第 2 次:无色、无味、透明、无浮油 第 3 次:无色、无味、透明、无浮油 第 4 次:无色、无味、透明、无浮油				
检测结果:					
检测项目	废水总排放口				单位
	第 1 次	第 2 次	第 3 次	第 4 次	
pH 值	7.2(27.7℃)	7.4(27.3℃)	7.5(27.5℃)	7.4(27.7℃)	无量纲
五日生化需氧量	12.4	11.8	11.6	11.0	mg/L
全盐量	305	301	290	297	mg/L
化学需氧量	41.2	40.1	38.8	37.1	mg/L
总氮	12.2	12.0	12.1	12.4	mg/L
总氰化物	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L	mg/L
总磷	0.32	0.30	0.30	0.33	mg/L
悬浮物	7	8	7	7	mg/L
氟化物	0.37	0.29	0.38	0.40	mg/L
氨氮	11.6	11.9	11.9	12.1	mg/L
汞	0.00004L	0.00004L	0.00004L	0.00004L	mg/L
石油类	0.06L	0.06L	0.06L	0.06L	mg/L
砷	5×10 ⁻⁴	5×10 ⁻⁴	6×10 ⁻⁴	4×10 ⁻⁴	mg/L
硫化物	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	mg/L
铅	0.07L	0.07L	0.07L	0.07L	mg/L
铜	0.006L	0.006L	0.006L	0.006L	mg/L
铝	0.07L	0.07L	0.07L	0.07L	mg/L
铬	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L	mg/L
银	0.02L	0.02L	0.02L	0.02L	mg/L
锡	0.2L	0.2L	0.2L	0.2L	mg/L
镉	0.005L	0.005L	0.005L	0.005L	mg/L
镍	0.02L	0.02L	0.02L	0.02L	mg/L

检测结果

报告编号 A2240168334101C 第 6 页共 8 页

续上表

样品编号:				
检测项目	第 1 次	第 2 次	第 3 次	第 4 次
pH 值	HAQ61913057	HAQ61913058	HAQ61913059	HAQ61913060
五日生化需氧量	HAQ61913053	HAQ61913054	HAQ61913055	HAQ61913056
全盐量	HAQ61913029	HAQ61913030	HAQ61913031	HAQ61913032
化学需氧量	HAQ61913013	HAQ61913014	HAQ61913015	HAQ61913016
总氮	HAQ61913013	HAQ61913014	HAQ61913015	HAQ61913016
总氰化物	HAQ61913041	HAQ61913042	HAQ61913043	HAQ61913044
总磷	HAQ61913061	HAQ61913062	HAQ61913063	HAQ61913064
悬浮物	HAQ61913025	HAQ61913026	HAQ61913027	HAQ61913028
氟化物	HAQ61913037	HAQ61913038	HAQ61913039	HAQ61913040
氨氮	HAQ61913013	HAQ61913014	HAQ61913015	HAQ61913016
汞	HAQ61913049	HAQ61913050	HAQ61913051	HAQ61913052
石油类	HAQ61913021	HAQ61913022	HAQ61913023	HAQ61913024
砷	HAQ61913049	HAQ61913050	HAQ61913051	HAQ61913052
硫化物	HAQ61913033	HAQ61913034	HAQ61913035	HAQ61913036
铅	HAQ61913045	HAQ61913046	HAQ61913047	HAQ61913048
铜	HAQ61913045	HAQ61913046	HAQ61913047	HAQ61913048
铝	HAQ61913045	HAQ61913046	HAQ61913047	HAQ61913048
铬	HAQ61913017	HAQ61913018	HAQ61913019	HAQ61913020
银	HAQ61913045	HAQ61913046	HAQ61913047	HAQ61913048
锡	HAQ61913045	HAQ61913046	HAQ61913047	HAQ61913048
镉	HAQ61913045	HAQ61913046	HAQ61913047	HAQ61913048
镍	HAQ61913045	HAQ61913046	HAQ61913047	HAQ61913048
备注: 1.pH 值为现场检测。 2.结果有"L"表示未检出，其数值为该项目的检出限。 3.采样方式为瞬时随机采样，只对当时采集的样品负责。 4.汞、镉、铬、砷、铅、镍、银为第一类污染物，需要在车间或车间处理设施排放口采样，采样点位由客户指定。				

检测结果

报告编号 A2240168334101C 第 7 页共 8 页

表 3:

检测方法、检出限、仪器设备:				
样品类型	检测项目	检测标准 (方法) 名称 及编号 (含年号)	方法 检出限	仪器设备 名称及型号
废水	pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	/	便携式 PH 计 SX711
	总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012	0.05mg/L	紫外可见分光光度计 (UV) T6 新世纪 (五联)
	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989	0.01mg/L	
	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	0.025mg/L	
	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法 HJ/T 399-2007	3mg/L	
	五日生化需氧量	水质 五日生化需氧量 (BOD ₅) 的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009	0.5mg/L	生化培养箱 LRH-150
	铅	水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015	0.07mg/L	电感耦合等离子体光谱仪 (ICP) 7300DV
	砷	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014	0.0003mg/L	原子荧光光度计 AFS-9700
	镉	水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015	0.005mg/L	电感耦合等离子体光谱仪 (ICP) 7300DV
	镍		0.02mg/L	
	银		0.02mg/L	
	铝		0.07mg/L	
	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	/	电子天平 BT125D

检测结果

报告编号 A2240168334101C 第 8 页共 8 页

续上表

检测方法 & 检出限、仪器设备:				
样品类型	检测项目	检测标准 (方法) 名称 及编号 (含年号)	方法 检出限	仪器设备 名称及型号
废水	石油类	水质 石油类和动植物油类的 测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	0.06mg/L	红外分光测油仪 JDS-106U+
	全盐量	水质 全盐量的测定 重量法 HJ/T 51-1999	10mg/L	电子天平 BT125D
	氟化物	水质 氟化物的测定 离子选 择电极法 GB/T 7484-1987	0.05mg/L	PH 酸度计 PHSJ-4A
	汞	水质 汞、砷、硒、铋和锑的 测定 原子荧光法 HJ 694-2014	0.00004mg/L	原子荧光光度计 AFS-9700
	铬	水质 总铬的测定 GB/T 7466-1987 第一篇	0.004mg/L	紫外可见分光光度计 (UV) T6 新世纪 (五联)
	铜	水质 32 种元素的测定 电感 耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015	0.006mg/L	电感耦合等离子体光谱仪 (ICP) 7300DV
	锡		0.2mg/L	
	总氰化物	水质 氰化物的测定 容量法 和分光光度法 HJ 484-2009 方法 2	0.004mg/L	紫外可见分光光度计 (UV) UV-7504
	硫化物	水质 硫化物的测定 亚甲基 蓝分光光度法 HJ 1226-2021	0.01mg/L	紫外可见分光光度计 (UV) T6 新世纪 (五联)

报告结束