



检测报告

报告编号 A2240168334103C

第 1 页共 9 页

委托单位 江苏好山水环保科技有限公司

受检单位 江苏好山水环保科技有限公司

受检单位地址 盐城市大丰区经济开发区电子信息产业园永福路 35 号

样品类型 废水

检测类别 自行监测

淮安市华测检测技术有限公司

检验检测专用章

No.4028275ED2

报告说明

报告编号 A2240168334103C

第 2 页共 9 页

1. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经 CTI 书面批准，不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 现场运行设备设施参数由客户提供。标准限值由客户提供；分析方法、频次与标准不一致时，检测结果作参考使用。
6. 除客户特别声明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。
7. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 天之内与本公司联系。

淮安市华测检测技术有限公司

联系地址：江苏省淮安市淮安经济技术开发区灵秀路 2 号

邮政编码：223005

检测委托受理电话：0517-89909007

报告质量投诉电话：0517-83330023

采样人员：沈玮瑾、黄海

编制：廖良秀

审核：姜梦竹

签发：丁清波

签发人姓名：丁清波

签发日期：2024/09/12

淮安市华测检测技术有限公司

Q/CTILD-HACEDD-0034-F05


江苏省淮安市淮安经济技术开发区灵秀路 2 号

版本/版次：2.0

检测结果

报告编号 A2240168334103C 第 3 页共 9 页

附：检测布点图



监测点位示意图

说明：★废水采样点

检测结果

报告编号 A2240168334103C 第 4 页共 9 页

表 1:

样品信息:					
样品类型	废水				
采样日期	2024-08-31		检测日期	2024-08-31~2024-09-06	
样品状态	第 1 次:微黄色、臭、微浑浊、无浮油 第 2 次:微黄色、臭、微浑浊、无浮油 第 3 次:微黄色、臭、微浑浊、无浮油 第 4 次:微黄色、臭、微浑浊、无浮油				
检测结果:					
检测项目	结果				单位
	生活污水排放口				
	第 1 次	第 2 次	第 3 次	第 4 次	
pH 值	7.3 (27.4℃)	7.4 (27.5℃)	7.5 (27.6℃)	7.6 (27.9℃)	无量纲
五日生化需氧量	14.4	14.5	14.6	14.5	mg/L
化学需氧量（方法一）	44	44	43	40	mg/L
总氮	12.2	10.6	8.80	9.20	mg/L
总磷	1.00	0.88	1.14	0.88	mg/L
悬浮物	12	12	11	12	mg/L
氨氮	9.82	8.10	8.68	6.44	mg/L
样品编号:					
检测项目	第 1 次	第 2 次	第 3 次	第 4 次	
pH 值	HAQ70511013	HAQ70511014	HAQ70511015	HAQ70511016	
五日生化需氧量	HAQ70511009	HAQ70511010	HAQ70511011	HAQ70511012	
化学需氧量（方法一）	HAQ70511001	HAQ70511002	HAQ70511003	HAQ70511004	
总氮	HAQ70511001	HAQ70511002	HAQ70511003	HAQ70511004	
总磷	HAQ70511017	HAQ70511018	HAQ70511019	HAQ70511020	
悬浮物	HAQ70511005	HAQ70511006	HAQ70511007	HAQ70511008	
氨氮	HAQ70511001	HAQ70511002	HAQ70511003	HAQ70511004	
备注:					
1.pH 值为现场检测。					
2.采样方式为瞬时随机采样，只对当时采集的样品负责。					

检测结果

报告编号 A2240168334103C 第 5 页共 9 页

表 2:

样品信息:						
样品类型	废水					
采样日期	2024-08-31		检测日期		2024-08-31~2024-09-04	
样品状态	第 1 次:微黄色、无味、透明、无浮油 第 2 次:微黄色、无味、透明、无浮油 第 3 次:微黄色、无味、透明、无浮油 第 4 次:微黄色、无味、透明、无浮油					
检测结果:						
检测项目		结果				单位
		生产设施排放口				
		第 1 次	第 2 次	第 3 次	第 4 次	
汞		1.88×10 ⁻³	1.81×10 ⁻³	2.56×10 ⁻³	2.37×10 ⁻³	mg/L
砷		0.0003L	0.0003L	0.0003L	0.0003L	mg/L
铅		0.07L	0.07L	0.07L	0.07L	mg/L
铬		0.03L	0.03L	0.03L	0.03L	mg/L
银		0.02L	0.02L	0.02L	0.02L	mg/L
镉		0.005L	0.005L	0.005L	0.005L	mg/L
镍		0.02L	0.02L	0.02L	0.02L	mg/L
样品编号:						
检测项目		第 1 次	第 2 次	第 3 次	第 4 次	
汞		HAQ70511029	HAQ70511030	HAQ70511031	HAQ70511032	
砷		HAQ70511029	HAQ70511030	HAQ70511031	HAQ70511032	
铅		HAQ70511025	HAQ70511026	HAQ70511027	HAQ70511028	
铬		HAQ70511025	HAQ70511026	HAQ70511027	HAQ70511028	
银		HAQ70511025	HAQ70511026	HAQ70511027	HAQ70511028	
镉		HAQ70511025	HAQ70511026	HAQ70511027	HAQ70511028	
镍		HAQ70511025	HAQ70511026	HAQ70511027	HAQ70511028	
备注:						
1.结果有"L"表示未检出，其数值为该项目的检出限。						
2.采样方式为瞬时随机采样，只对当时采集的样品负责。						

检测结果

报告编号 A2240168334103C 第 6 页共 9 页

表 3:

样品信息:					
样品类型	废水				
采样日期	2024-08-31		检测日期	2024-08-31~2024-09-06	
样品状态	第 1 次:微黄色、无味、微浑浊、无浮油 第 2 次:微黄色、无味、微浑浊、无浮油 第 3 次:微黄色、无味、微浑浊、无浮油 第 4 次:微黄色、无味、微浑浊、无浮油				
检测结果:					
检测项目	结果				单位
	废水总排放口				
	第 1 次	第 2 次	第 3 次	第 4 次	
pH 值	6.8 (30.5℃)	7.0 (30.5℃)	7.4 (31.0℃)	7.7 (30.7℃)	无量纲
五日生化需氧量	13.0	12.9	12.8	12.8	mg/L
全盐量	263	261	275	277	mg/L
化学需氧量（方法二）	39.8	39.1	36.8	36.0	mg/L
总氮	10.2	9.80	9.85	10.2	mg/L
总氰化物	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L	mg/L
总磷	0.16	0.15	0.15	0.17	mg/L
悬浮物	16	15	16	14	mg/L
氟化物	0.24	0.20	0.20	0.20	mg/L
氨氮	6.04	5.84	8.68	1.27	mg/L
汞	2.8×10 ⁻⁴	3.0×10 ⁻⁴	2.3×10 ⁻⁴	2.6×10 ⁻⁴	mg/L
石油类	0.06L	0.06L	0.06L	0.06L	mg/L
砷	0.0003L	4×10 ⁻⁴	4×10 ⁻⁴	5×10 ⁻⁴	mg/L
硫化物	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	mg/L
铅	0.07L	0.07L	0.07L	0.07L	mg/L
铜	0.036	0.035	0.035	0.028	mg/L
铝	0.32	0.36	0.30	0.30	mg/L
铬	0.03	0.14	0.16	0.06	mg/L
银	0.02L	0.02L	0.02L	0.02L	mg/L
锡	0.2L	0.2L	0.2L	0.2L	mg/L
镉	5×10 ⁻³	0.005L	0.005L	0.005L	mg/L
镍	0.02L	0.02L	0.02L	0.02L	mg/L

检测结果

报告编号 A2240168334103C 第 7 页共 9 页

接上表:

样品编号:				
检测项目	第 1 次	第 2 次	第 3 次	第 4 次
pH 值	HAQ70511077	HAQ70511078	HAQ70511079	HAQ70511080
五日生化需氧量	HAQ70511073	HAQ70511074	HAQ70511075	HAQ70511076
全盐量	HAQ70511049	HAQ70511050	HAQ70511051	HAQ70511052
化学需氧量 (方法二)	HAQ70511033	HAQ70511034	HAQ70511035	HAQ70511036
总氮	HAQ70511033	HAQ70511034	HAQ70511035	HAQ70511036
总氰化物	HAQ70511061	HAQ70511062	HAQ70511063	HAQ70511064
总磷	HAQ70511081	HAQ70511082	HAQ70511083	HAQ70511084
悬浮物	HAQ70511045	HAQ70511046	HAQ70511047	HAQ70511048
氟化物	HAQ70511097	HAQ70511098	HAQ70511099	HAQ70511100
氨氮	HAQ70511033	HAQ70511034	HAQ70511035	HAQ70511036
汞	HAQ70511069	HAQ70511070	HAQ70511071	HAQ70511072
石油类	HAQ70511041	HAQ70511042	HAQ70511043	HAQ70511044
砷	HAQ70511069	HAQ70511070	HAQ70511071	HAQ70511072
硫化物	HAQ70511053	HAQ70511054	HAQ70511055	HAQ70511056
铅	HAQ70511065	HAQ70511066	HAQ70511067	HAQ70511068
铜	HAQ70511065	HAQ70511066	HAQ70511067	HAQ70511068
铝	HAQ70511065	HAQ70511066	HAQ70511067	HAQ70511068
铬	HAQ70511065	HAQ70511066	HAQ70511067	HAQ70511068
银	HAQ70511065	HAQ70511066	HAQ70511067	HAQ70511068
锡	HAQ70511065	HAQ70511066	HAQ70511067	HAQ70511068
镉	HAQ70511065	HAQ70511066	HAQ70511067	HAQ70511068
镍	HAQ70511065	HAQ70511066	HAQ70511067	HAQ70511068
备注:				
1.pH 值为现场检测。				
2.结果有"L"表示未检出,其数值为该项目的检出限。				
3.采样方式为瞬时随机采样,只对当时采集的样品负责。				

检测结果

报告编号 A2240168334103C 第 8 页共 9 页

表 4:

检测方法 & 检出限、仪器设备:				
样品类型	检测项目	检测标准 (方法) 名称 及编号 (含年号)	方法 检出限	仪器设备 名称及型号
废水	pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	/	PH/溶解氧仪 SX825
	总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012	0.05mg/L	紫外可见分光光度计 (UV) T6 新世纪 (五联)
	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989	0.01mg/L	
	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	0.025mg/L	
	化学需氧量 (方法一)	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	4mg/L	标准 COD 消解装置 KHCOD-12 型
	化学需氧量 (方法二)	水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法 HJ/T 399-2007	3mg/L	紫外可见分光光度计 (UV) T6 新世纪 (五联)
	五日生化需氧量	水质 五日生化需氧量 (BOD ₅) 的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009	0.5mg/L	生化培养箱 SPX-150B
	铅	水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015	0.07mg/L	电感耦合等离子体光谱仪 (ICP) 7300DV
	镉		0.005mg/L	
	镍		0.02mg/L	
	银		0.02mg/L	
	铝		0.07mg/L	
	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	/	电子天平 BT125D
	石油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	0.06mg/L	红外分光测油仪 JDS-106U+

检测结果

报告编号 A2240168334103C 第 9 页共 9 页

接上表:

样品类型	检测项目	检测标准（方法）名称 及编号（含年号）	方法 检出限	仪器设备 名称及型号
废水	全盐量	水质 全盐量的测定 重量法 HJ/T 51-1999	10mg/L	电子天平 BT125D
	氟化物	水质 氟化物的测定 离子选 择电极法 GB/T 7484-1987	0.05mg/L	PH 酸度计 PHSJ-4A
	汞	水质 汞、砷、硒、铋和锑的 测定 原子荧光法 HJ 694-2014	0.00004mg/L	原子荧光光度计 AFS-9700
	铬	水质 32 种元素的测定 电感 耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015	0.03mg/L	电感耦合等离子体光谱仪 （ ICP ） 7300DV
	砷	水质 汞、砷、硒、铋和锑的 测定 原子荧光法 HJ 694-2014	0.0003mg/L	原子荧光光度计 AFS-9700
	铜	水质 32 种元素的测定 电感 耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015	0.006mg/L	电感耦合等离子体光谱仪 （ ICP ） 7300DV
	锡		0.2mg/L	
	总氰化物	水质 氰化物的测定 容量法 和分光光度法 HJ 484-2009 方法 2 异烟酸-吡唑啉酮分光 光度法	0.004mg/L	紫外可见分光光度计（ UV ） UV-7504
	硫化物	水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 HJ 1226-2021	0.01mg/L	紫外可见分光光度计（ UV ） T6 新世纪（五联）

报告结束