



191012120154

检测报告

报告编号

HYEP24052010136001-05

第 1 页 共 7 页

委托单位

江苏好山水环保科技有限公司

受检客户名称

江苏好山水环保科技有限公司

受检客户地址

大丰区开发区电子信息产业园

样品类别

废水

江苏恒誉环保科技有限公司

检验检测专用章

检测说明

报告编号 HYEP24052010136001-05

第 2 页 共 7 页

1. 检测单位地址：盐城市盐都区盐龙街道办事处中小企业园 2-B-2 幢
2. 本报告无江苏恒誉环保科技有限公司检验检测专用章、骑缝章和授权签字人签发无效。
3. 本报告不得涂改、增删。
4. 本报告只对采样样品检测结果负责。
5. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
6. 未经江苏恒誉环保科技有限公司书面批准，不得部分复制检测报告。
7. 对本报告有疑义，请在收到报告 10 天之内与本公司联系。
8. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有样品超过标准规定的时效期均不再做留样。
9. 委托检测结果及其对结果的判定结论只代表检测时状况。

检测单位：江苏恒誉环保科技有限公司

检测地址：江苏省盐城市盐都区盐龙街道办事处中小企业园 2-B-2 幢（D）

检测委托受理电话：0515-81999199

报告质量投诉电话：0515-81992085

编制：孙洁

签发：刘美玲

一审：蒋青

签发日期：2024年9月19日

二审：李朋

采样日期：2024 年 07 月 04~05 日

检测日期：2024 年 07 月 04~10 日

检测报告


报告编号 HYEP24052010136001-05

第 3 页 共 7 页

样品信息:

检测类别	检测结果	采样人	采样方式	样品状态
废水	详见 (1)	王传恩、章志栋	瞬时	/

附图:



说明: ★ 表示废水排放口

检测报告

报告编号 HYEP24052010136001-05

第 4 页 共 7 页

检测结果：
(1) 废水

检测点	检测项目	检测结果				单位
		无色、无味、微浑浊				
		HYGE2004- FS6-1-1	HYGE2004- FS6-1-2	HYGE2004- FS6-1-3	HYGE2004- FS6-1-4	
排放池出口 2024.07.04	pH 值	6.6	6.6	6.6	6.6	无量纲
	悬浮物	13	12	12	13	mg/L
	化学需氧量	57	62	60	62	mg/L
	氨氮	4.42	4.34	4.26	4.26	mg/L
	总磷	0.22	0.29	0.29	0.41	mg/L
	总氮	23.4	23.9	23.2	22.8	mg/L
	石油类	ND	ND	ND	ND	mg/L
	氟化物	0.06	0.07	0.07	0.08	mg/L
	硫化物	0.07	0.07	0.06	0.06	mg/L
	全盐量	396	402	407	401	mg/L
	汞	8.2×10 ⁻⁴	1.05×10 ⁻³	9.8×10 ⁻⁴	1.07×10 ⁻³	mg/L
	砷	7×10 ⁻⁴	1.1×10 ⁻³	6×10 ⁻⁴	1.0×10 ⁻³	mg/L
	铅	ND	ND	ND	ND	mg/L
	镉	ND	ND	ND	ND	mg/L
	铜	0.022	0.022	0.020	0.021	mg/L
	镍	0.12	0.13	0.14	0.12	mg/L
	锡	ND	ND	ND	ND	mg/L
	铝	0.20	0.20	0.19	0.18	mg/L
	银	ND	ND	ND	ND	mg/L
	铬	ND	ND	ND	ND	mg/L

注：1.所采废水为工业废水。

2. “ND” 表示低于方法检出限。

检测报告

报告编号 HYEP24052010136001-05

第 5 页 共 7 页

检测点	检测项目	检测结果				单位
		无色、无味、微浑浊				
		HYGE2004-FS6-2-1	HYGE2004-FS6-2-2	HYGE2004-FS6-2-3	HYGE2004-FS6-2-4	
排放池出口 2024.07.05	pH 值	7.6	7.6	7.6	7.6	无量纲
	悬浮物	19	18	18	19	mg/L
	化学需氧量	53	58	51	56	mg/L
	氨氮	3.99	4.07	4.12	4.18	mg/L
	总磷	0.13	0.13	0.12	0.14	mg/L
	总氮	16.7	16.3	16.4	17.2	mg/L
	石油类	ND	ND	ND	ND	mg/L
	氟化物	0.14	0.12	0.13	0.12	mg/L
	硫化物	ND	0.01	ND	0.01	mg/L
	全盐量	336	340	337	343	mg/L
	汞	1.50×10 ⁻³	1.21×10 ⁻³	1.30×10 ⁻³	1.23×10 ⁻³	mg/L
	砷	5×10 ⁻⁴	7×10 ⁻⁴	6×10 ⁻⁴	6×10 ⁻⁴	mg/L
	铅	ND	ND	ND	ND	mg/L
	镉	ND	ND	ND	ND	mg/L
	铜	0.036	0.037	0.044	0.045	mg/L
	镍	0.13	0.13	0.13	0.13	mg/L
	锡	ND	ND	ND	ND	mg/L
	铝	0.22	0.21	0.20	0.18	mg/L
	银	ND	ND	ND	ND	mg/L
	铬	ND	ND	ND	ND	mg/L

注：1.所采废水为工业废水。

2. “ND” 表示低于方法检出限。

检测报告

报告编号 HYEP24052010136001-05

第 6 页 共 7 页

仪器信息:

名称	型号	仪器编号	校准/检定有效期
pH/MV 计	SX711 型	HYTE20210002	2025 年 05 月 19 日
电子天平	FA2004	HYTE20190058	2025 年 02 月 06 日
电热恒温鼓风干燥箱	DHG-9246A	HYTE20190072	2024 年 12 月 21 日
滴定管	50ml	HYTE20220037	2025 年 10 月 13 日
测油仪	JLBG-121U	HYTE20190093	2025 年 02 月 06 日
分光光度计	UV-7504	HYTE20190050	2025 年 02 月 06 日
分光光度计	UV-7504	HYTE20200041	2025 年 04 月 19 日
离子计	PXSJ-216	HYTE20190069	2025 年 02 月 17 日
原子荧光光度计	AFS-8520	HYTE20190052	2025 年 02 月 06 日
电感耦合等离子体发射光谱仪	ICP2060T	HYTE20200006	2025 年 04 月 19 日

检测报告

报告编号 HYEP24052010136001-05

第 7 页 共 7 页

本次检测的依据:

检测类别	检测项目	检测标准（方法）名称及编号（含年号）	方法检出限
废水	pH 值	《水质 pH 值的测定 电极法》 HJ 1147-2020	/
	悬浮物	《水质 悬浮物的测定 重量法》 GB/T 11901-1989	/
	化学需氧量	《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》 HJ 828-2017	4mg/L
	氨氮	《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》 HJ 535-2009	0.025mg/L
	总磷	《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》 GB 11893-1989	0.01mg/L
	总氮	《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解 紫外分光光度法》 HJ 636-2012	0.05mg/L
	石油类	《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》 HJ 637-2018	0.06mg/L
	氟化物	《水质 氟化物的测定 离子选择电极法》 GB/T 7484-1987	0.05mg/L
	硫化物	《水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法》 HJ 1226-2021	0.01mg/L
	全盐量	《水质 全盐量的测定 重量法》 HJ/T 51-1999	10mg/L
	汞	《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》 HJ 694-2014	4×10^{-5} mg/L
	砷		3×10^{-4} mg/L
	铅	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015	0.07mg/L
	镉		0.005mg/L
	铜		0.006mg/L
	镍		0.02mg/L
	锡		0.2mg/L
	铝		0.07mg/L
	银		0.02mg/L
	铬		0.03mg/L

报告结束