



检测报告

报告编号 A2240168334107C-1

第 1 页共 10 页

委托单位 江苏好山水环保科技有限公司

受检单位 江苏好山水环保科技有限公司

受检单位地址 盐城市大丰区经济开发区电子信息产业园永福路 35 号

样品类型 废水

检测类别 自行监测

淮安市华测检测技术有限公司

检验检测专用章

No.40282FC889

淮安市华测检测技术有限公司

江苏省淮安市淮安经济技术开发区灵秀路 2 号

Q/CTILD-HACEDD-0034-F05

版本/版次: 2.0

报告说明

报告编号 A2240168334107C-1

第 2 页共 10 页

1. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经 CTI 书面批准，不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 现场运行设备设施参数由客户提供。标准限值由客户提供；分析方法、频次与标准不一致时，检测结果作参考使用。
6. 除客户特别声明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。
7. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 天之内与本公司联系。

淮安市华测检测技术有限公司

联系地址：江苏省淮安市淮安经济技术开发区灵秀路 2 号

邮政编码：223005

检测委托受理电话：0517-89909007

报告质量投诉电话：0517-83330023

采样人员：李全虎、朱宜能

编制：谷伟明

审核：姜梦竹

签发：丁清波

签发人姓名：丁清波

签发日期：2024/11/05

淮安市华测检测技术有限公司

Q/CTILD-HACEDD-0034-F05


江苏省淮安市淮安经济技术开发区灵秀路 2 号

版本/版次：2.0

检测结果

报告编号 A2240168334107C-1 第 3 页共 10 页

附：检测布点图



监测点位示意图

说明：★废水采样点

检测结果

报告编号 A2240168334107C-1 第 4 页共 10 页

表 1:

样品信息:					
样品类型	废水				
采样日期	2024-10-27		检测日期	2024-10-27~2024-10-28	
样品状态	第 1 次:微黄色、无味、微浑浊、无浮油 第 2 次:微黄色、无味、微浑浊、无浮油 第 3 次:微黄色、无味、微浑浊、无浮油 第 4 次:微黄色、无味、微浑浊、无浮油				
检测结果:					
检测项目	结果				单位
	生产设施排放口				
	第 1 次	第 2 次	第 3 次	第 4 次	
汞	1.58×10 ⁻³	1.20×10 ⁻³	4.1×10 ⁻⁴	7.0×10 ⁻⁴	mg/L
砷	0.0003L	0.0003L	0.0003L	0.0003L	mg/L
铅	0.07L	0.07L	0.07L	0.07L	mg/L
铬	0.03L	0.03L	0.03L	0.03L	mg/L
银	0.02L	0.02L	0.02L	0.02L	mg/L
镉	0.005L	0.005L	0.005L	0.005L	mg/L
镍	0.02L	0.02L	0.02L	0.02L	mg/L
样品编号:					
检测项目	第 1 次	第 2 次	第 3 次	第 4 次	
汞	HAQA2502005	HAQA2502006	HAQA2502007	HAQA2502008	
砷	HAQA2502005	HAQA2502006	HAQA2502007	HAQA2502008	
铅	HAQA2502001	HAQA2502002	HAQA2502003	HAQA2502004	
铬	HAQA2502001	HAQA2502002	HAQA2502003	HAQA2502004	
银	HAQA2502001	HAQA2502002	HAQA2502003	HAQA2502004	
镉	HAQA2502001	HAQA2502002	HAQA2502003	HAQA2502004	
镍	HAQA2502001	HAQA2502002	HAQA2502003	HAQA2502004	
备注:					
1.结果有"L"表示未检出，其数值为该项目的检出限。					
2.采样方式为瞬时随机采样，只对当时采集的样品负责。					

检测结果

报告编号 A2240168334107C-1 第 5 页共 10 页

表 2:

样品信息:					
样品类型	废水				
采样日期	2024-10-27		检测日期	2024-10-27~2024-11-02	
样品状态	第 1 次:微黄色、无味、微浑浊、无浮油 第 2 次:微黄色、无味、微浑浊、无浮油 第 3 次:微黄色、无味、微浑浊、无浮油 第 4 次:微黄色、无味、微浑浊、无浮油				
检测结果:					
检测项目	结果				单位
	废水总排口				
	第 1 次	第 2 次	第 3 次	第 4 次	
pH 值	7.2 (24.2℃)	7.4 (24.1℃)	7.4 (24.2℃)	7.5 (24.2℃)	无量纲
五日生化需氧量	48.2	50.4	46.6	48.0	mg/L
全盐量	108	108	106	107	mg/L
化学需氧量	158	163	141	159	mg/L
总氮	5.66	6.18	6.32	6.06	mg/L
总氰化物	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L	mg/L
总磷	0.72	0.68	0.67	0.69	mg/L
悬浮物	11	11	11	12	mg/L
氟离子 (氟化物)	0.454	0.450	0.456	0.455	mg/L
氨氮	4.78	5.36	5.28	4.79	mg/L
汞	0.00004L	0.00004L	0.00004L	0.00004L	mg/L
石油类	0.09	0.08	0.09	0.08	mg/L
砷	4×10 ⁻⁴	3×10 ⁻⁴	0.0003L	0.0003L	mg/L
硫化物	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	mg/L
铅	0.07L	0.07L	0.07L	0.07L	mg/L
铜	0.065	0.027	0.016	0.014	mg/L
铝	0.21	0.23	0.19	0.19	mg/L
铬	0.03L	0.03L	0.03L	0.03L	mg/L
银	0.02L	0.02L	0.02L	0.02L	mg/L
锡	0.2L	0.2L	0.2L	0.2L	mg/L
镉	0.005L	0.005L	0.005L	0.005L	mg/L
镍	0.02L	0.02L	0.02L	0.02L	mg/L

检测结果

报告编号 A2240168334107C-1 第 6 页共 10 页

接上表:

样品编号:				
检测项目	第 1 次	第 2 次	第 3 次	第 4 次
pH 值	HAQA2502045	HAQA2502046	HAQA2502047	HAQA2502048
五日生化需氧量	HAQA2502041	HAQA2502042	HAQA2502043	HAQA2502044
全盐量	HAQA2502021	HAQA2502022	HAQA2502023	HAQA2502024
化学需氧量	HAQA2502009	HAQA2502010	HAQA2502011	HAQA2502012
总氮	HAQA2502009	HAQA2502010	HAQA2502011	HAQA2502012
总氰化物	HAQA2502029	HAQA2502030	HAQA2502031	HAQA2502032
总磷	HAQA2502049	HAQA2502050	HAQA2502051	HAQA2502052
悬浮物	HAQA2502017	HAQA2502018	HAQA2502019	HAQA2502020
氟离子 (氟化物)	HAQA2502053	HAQA2502054	HAQA2502055	HAQA2502056
氨氮	HAQA2502009	HAQA2502010	HAQA2502011	HAQA2502012
汞	HAQA2502037	HAQA2502038	HAQA2502039	HAQA2502040
石油类	HAQA2502013	HAQA2502014	HAQA2502015	HAQA2502016
砷	HAQA2502037	HAQA2502038	HAQA2502039	HAQA2502040
硫化物	HAQA2502025	HAQA2502026	HAQA2502027	HAQA2502028
铅	HAQA2502033	HAQA2502034	HAQA2502035	HAQA2502036
铜	HAQA2502033	HAQA2502034	HAQA2502035	HAQA2502036
铝	HAQA2502033	HAQA2502034	HAQA2502035	HAQA2502036
铬	HAQA2502033	HAQA2502034	HAQA2502035	HAQA2502036
银	HAQA2502033	HAQA2502034	HAQA2502035	HAQA2502036
锡	HAQA2502033	HAQA2502034	HAQA2502035	HAQA2502036
镉	HAQA2502033	HAQA2502034	HAQA2502035	HAQA2502036
镍	HAQA2502033	HAQA2502034	HAQA2502035	HAQA2502036
备注:				
1.pH 值为现场检测。				
2.结果有"L"表示未检出，其数值为该项目的检出限。				
3.采样方式为瞬时随机采样，只对当时采集的样品负责。				

检测结果

报告编号 A2240168334107C-1

第 7 页共 10 页

表 3:

样品信息:					
样品类型	废水				
采样日期	2024-10-27		检测日期	2024-10-27~2024-10-28	
样品状态	第 1 次:微黄色、无味、微浑浊、无浮油 第 2 次:微黄色、无味、微浑浊、无浮油 第 3 次:微黄色、无味、微浑浊、无浮油 第 4 次:微黄色、无味、微浑浊、无浮油				
检测结果:					
检测项目	结果				单位
	雨水排放口				
	第 1 次	第 2 次	第 3 次	第 4 次	
pH 值	8.3 (19.8℃)	8.8 (20.6℃)	8.7 (20.0℃)	8.5 (20.0℃)	无量纲
化学需氧量	31	32	31	32	mg/L
悬浮物	15	15	16	16	mg/L
样品编号:					
检测项目	第 1 次	第 2 次	第 3 次	第 4 次	
pH 值	HAQA2502065	HAQA2502066	HAQA2502067	HAQA2502068	
化学需氧量	HAQA2502057	HAQA2502058	HAQA2502059	HAQA2502060	
悬浮物	HAQA2502061	HAQA2502062	HAQA2502063	HAQA2502064	
备注:					
1.pH 值为现场检测。					
2.采样方式为瞬时随机采样，只对当时采集的样品负责。					

检测结果

报告编号 A2240168334107C-1

第 8 页共 10 页

表 4:

样品信息:				
样品类型	废水			
采样日期	2024-10-27	检测日期	2024-10-27~2024-10-28	
样品状态	第 1 次:微黄色、无味、微浑浊、无浮油 第 2 次:微黄色、无味、微浑浊、无浮油 第 3 次:微黄色、无味、微浑浊、无浮油			
检测结果:				
检测项目	结果			单位
	废水总排口			
	第 1 次	第 2 次	第 3 次	
化学需氧量	165	156	151	mg/L
氨氮	7.82	7.13	7.61	mg/L
样品编号:				
检测项目	第 1 次	第 2 次	第 3 次	
化学需氧量	HAQA2502069	HAQA2502070	HAQA2502071	
氨氮	HAQA2502069	HAQA2502070	HAQA2502071	
备注:				
采样方式为瞬时随机采样, 只对当时采集的样品负责。				

表 5:

样品信息:			
样品类型	废水		
采样日期	2024-10-27	检测日期	2024-10-27
样品状态	微黄色、无味、微浑浊、无浮油		
检测结果:			
检测项目	结果	单位	
	废水总排口		
pH 值	7.1（24.3℃）	无量纲	
样品编号:			
检测项目		第 1 次	
pH 值		HAQA2502072	
备注:			
1.pH 值为现场检测。			
2.采样方式为瞬时随机采样，只对当时采集的样品负责。			

检测结果

报告编号 A2240168334107C-1 第 9 页共 10 页

表 6:

检测方法及检出限、仪器设备:				
样品类型	检测项目	检测标准 (方法) 名称 及编号 (含年号)	方法 检出限	仪器设备 名称及型号
废水	pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	/	PH/溶解氧仪 SX825
	总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012	0.05mg/L	紫外可见分光光度计 (UV) T6 新世纪 (五联)
	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989	0.01mg/L	
	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	0.025mg/L	
	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	4mg/L	标准 COD 消解装置 KHCOD-12 型
	五日生化需氧量	水质 五日生化需氧量 (BOD ₅) 的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009	0.5mg/L	生化培养箱 SPX-150B
	铅	水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015	0.07mg/L	电感耦合等离子体光谱仪 (ICP) 7300DV
	镉		0.005mg/L	
	镍		0.02mg/L	
	银		0.02mg/L	
	铝		0.07mg/L	
	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	/	电子天平 BT125D
	石油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	0.06mg/L	红外分光测油仪 JDS-106U+
	全盐量	水质 全盐量的测定 重量法 HJ/T 51-1999	10mg/L	电子天平 BT125D

检测结果

报告编号 A2240168334107C-1 第 10 页共 10 页

接上表:

检测方法 & 检出限、仪器设备:				
样品类型	检测项目	检测标准 (方法) 名称 及编号 (含年号)	方法 检出限	仪器设备 名称及型号
废水	氟离子 (氟化物)	水质 无机阴离子 (F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻) 的测定 离子色谱法 HJ 84-2016	0.006mg/L	离子色谱仪 (IC) ICS-1100
	汞	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014	0.00004mg/L	原子荧光光度计 AFS-9700
	铬	水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015	0.03mg/L	电感耦合等离子体光谱仪 (ICP) 7300DV
	砷	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014	0.0003mg/L	原子荧光光度计 AFS-9700
	铜	水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015	0.006mg/L	电感耦合等离子体光谱仪 (ICP) 7300DV
	锡		0.2mg/L	
	总氰化物	水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 HJ 484-2009 方法 2	0.004mg/L	紫外可见分光光度计 (UV) UV-7504
	硫化物	水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 HJ 1226-2021	0.01mg/L	

报告结束