



检测报告

报告编号 A2240168334109C-1

第 1 页共 9 页

委托单位 江苏好山水环保科技有限公司

受检单位 江苏好山水环保科技有限公司

受检单位地址 盐城市大丰区经济开发区电子信息产业园永福路 35 号

样品类型 废水

检测类别 自行监测

淮安市华测检测技术有限公司

检验检测专用章

No.40282689FD

报告说明

报告编号 A2240168334109C-1

第 2 页共 9 页

1. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经 CTI 书面批准，不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 现场运行设备设施参数由客户提供。标准限值由客户提供；分析方法、频次与标准不一致时，检测结果作参考使用。
6. 除客户特别声明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。
7. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 天之内与本公司联系。

淮安市华测检测技术有限公司

联系地址：江苏省淮安市淮安经济技术开发区灵秀路 2 号

邮政编码：223005

检测委托受理电话：0517-89909007

报告质量投诉电话：0517-83330023

采样人员：沈亚青、王天义

编制：廖良秀

审核：姜梦竹

签发：丁清波

签发人姓名：丁清波

签发日期：2025/01/02

淮安市华测检测技术有限公司

Q/CTILD-HACEDD-0034-F05


江苏省淮安市淮安经济技术开发区灵秀路 2 号

版本/版次：2.0

检测结果

报告编号 A2240168334109C-1 第 3 页共 9 页

附：检测布点图



监测点位示意图

说明：★废水采样点

检测结果

报告编号 A2240168334109C-1 第 4 页共 9 页

表 1:

样品信息:					
样品类型	废水				
采样日期	2024-12-22		检测日期	2024-12-22~2024-12-23	
样品状态	第 1 次:微黄色、无味、微浑浊、无浮油 第 2 次:微黄色、无味、微浑浊、无浮油 第 3 次:微黄色、无味、微浑浊、无浮油 第 4 次:微黄色、无味、微浑浊、无浮油				
检测结果:					
检测项目	结果				单位
	生产设施排放口				
	第 1 次	第 2 次	第 3 次	第 4 次	
汞	2.4×10 ⁻⁴	2.1×10 ⁻⁴	2.1×10 ⁻⁴	1.9×10 ⁻⁴	mg/L
砷	3×10 ⁻⁴	0.0003L	3×10 ⁻⁴	0.0003L	mg/L
铅	0.07L	0.07L	0.07L	0.07L	mg/L
铬	0.03L	0.03L	0.03L	0.03L	mg/L
银	0.02L	0.02L	0.02L	0.02L	mg/L
镉	0.005L	0.005L	0.005L	0.005L	mg/L
镍	0.04	0.02L	0.02L	0.02L	mg/L
样品编号:					
检测项目	第 1 次	第 2 次	第 3 次	第 4 次	
汞	HAQC0902005	HAQC0902006	HAQC0902007	HAQC0902008	
砷	HAQC0902005	HAQC0902006	HAQC0902007	HAQC0902008	
铅	HAQC0902001	HAQC0902002	HAQC0902003	HAQC0902004	
铬	HAQC0902001	HAQC0902002	HAQC0902003	HAQC0902004	
银	HAQC0902001	HAQC0902002	HAQC0902003	HAQC0902004	
镉	HAQC0902001	HAQC0902002	HAQC0902003	HAQC0902004	
镍	HAQC0902001	HAQC0902002	HAQC0902003	HAQC0902004	
备注:					
1.结果有"L"表示未检出，其数值为该项目的检出限。					
2.采样方式为瞬时随机采样，只对当时采集的样品负责。					

检测结果

报告编号 A2240168334109C-1

第 5 页共 9 页

表 2:

样品信息:					
样品类型	废水				
采样日期	2024-12-22		检测日期	2024-12-22~2024-12-28	
样品状态	第 1 次:微黄色、无味、微浑浊、无浮油 第 2 次:微黄色、无味、微浑浊、无浮油 第 3 次:微黄色、无味、微浑浊、无浮油 第 4 次:微黄色、无味、微浑浊、无浮油				
检测结果:					
检测项目	结果				单位
	废水总排口				
	第 1 次	第 2 次	第 3 次	第 4 次	
pH 值	7.5 (10.4℃)	7.3 (11.0℃)	7.4 (10.5℃)	7.2 (12.5℃)	无量纲
五日生化需氧量	24.1	24.6	23.8	24.6	mg/L
全盐量	119	104	181	171	mg/L
化学需氧量	120	125	115	128	mg/L
总氮	9.45	8.40	8.90	8.50	mg/L
总氰化物	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L	mg/L
总磷	0.07	0.12	0.08	0.08	mg/L
悬浮物	12	13	11	11	mg/L
氟离子 (氟化物)	0.249	0.248	0.249	0.250	mg/L
氨氮	5.64	5.70	5.90	5.68	mg/L
汞	0.00004L	0.00004L	8×10 ⁻⁵	9×10 ⁻⁵	mg/L
石油类	0.06L	0.06L	0.06L	0.06L	mg/L
砷	0.0003L	4×10 ⁻⁴	5×10 ⁻⁴	5×10 ⁻⁴	mg/L
硫化物	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	mg/L
铅	0.07L	0.07L	0.07L	0.07L	mg/L
铜	0.006L	0.006L	0.006L	0.006L	mg/L
铝	0.22	0.23	0.22	0.22	mg/L
铬	0.03L	0.03L	0.03L	0.03L	mg/L
银	0.02L	0.02L	0.02L	0.02L	mg/L
锡	0.2L	0.2L	0.2L	0.2L	mg/L
镉	0.005L	0.005L	0.005L	0.005L	mg/L
镍	0.02L	0.02L	0.02L	0.02L	mg/L

检测结果

报告编号 A2240168334109C-1 第 6 页共 9 页

接上表:

样品编号:				
检测项目	第 1 次	第 2 次	第 3 次	第 4 次
pH 值	HAQC0902049	HAQC0902050	HAQC0902051	HAQC0902052
五日生化需氧量	HAQC0902045	HAQC0902046	HAQC0902047	HAQC0902048
全盐量	HAQC0902021	HAQC0902022	HAQC0902023	HAQC0902024
化学需氧量	HAQC0902009	HAQC0902010	HAQC0902011	HAQC0902012
总氮	HAQC0902009	HAQC0902010	HAQC0902011	HAQC0902012
总氰化物	HAQC0902033	HAQC0902034	HAQC0902035	HAQC0902036
总磷	HAQC0902053	HAQC0902054	HAQC0902055	HAQC0902056
悬浮物	HAQC0902017	HAQC0902018	HAQC0902019	HAQC0902020
氟离子 (氟化物)	HAQC0902029	HAQC0902030	HAQC0902031	HAQC0902032
氨氮	HAQC0902009	HAQC0902010	HAQC0902011	HAQC0902012
汞	HAQC0902041	HAQC0902042	HAQC0902043	HAQC0902044
石油类	HAQC0902013	HAQC0902014	HAQC0902015	HAQC0902016
砷	HAQC0902041	HAQC0902042	HAQC0902043	HAQC0902044
硫化物	HAQC0902025	HAQC0902026	HAQC0902027	HAQC0902028
铅	HAQC0902037	HAQC0902038	HAQC0902039	HAQC0902040
铜	HAQC0902037	HAQC0902038	HAQC0902039	HAQC0902040
铝	HAQC0902037	HAQC0902038	HAQC0902039	HAQC0902040
铬	HAQC0902037	HAQC0902038	HAQC0902039	HAQC0902040
银	HAQC0902037	HAQC0902038	HAQC0902039	HAQC0902040
锡	HAQC0902037	HAQC0902038	HAQC0902039	HAQC0902040
镉	HAQC0902037	HAQC0902038	HAQC0902039	HAQC0902040
镍	HAQC0902037	HAQC0902038	HAQC0902039	HAQC0902040
备注:				
1.pH 值为现场检测。				
2.结果有"L"表示未检出，其数值为该项目的检出限。				
3.采样方式为瞬时随机采样，只对当时采集的样品负责。				

检测结果

报告编号 A2240168334109C-1

第 7 页共 9 页

表 3:

样品信息:				
样品类型	废水			
样日期	2024-12-22	检测日期	2024-12-22	
样品状态	微黄色、无味、微浑浊、无浮油			
检测结果:				
检测项目	样品编号	结果		单位
		废水总排口		
pH 值	HAQC0902072	7.3 (10.7℃)		无量纲
样日期	2024-12-22	检测日期	2024-12-22~2024-12-24	
样品状态	第 1 次:微黄色、无味、微浑浊、无浮油 第 2 次:微黄色、无味、微浑浊、无浮油 第 3 次:微黄色、无味、微浑浊、无浮油			
检测结果:				
检测项目	结果			单位
	废水总排口			
	第 1 次	第 2 次	第 3 次	
化学需氧量	113	108	114	mg/L
氨氮	5.78	5.92	6.48	mg/L
样品编号:				
检测项目	第 1 次	第 2 次	第 3 次	
化学需氧量	HAQC0902069	HAQC0902070	HAQC0902071	
氨氮	HAQC0902069	HAQC0902070	HAQC0902071	
备注:				
1.pH 值为现场检测。				
2.采样方式为瞬时随机采样，只对当时采集的样品负责。				

检测结果

报告编号 A2240168334109C-1

第 8 页共 9 页

表 4:

检测方法 & 检出限、仪器设备:				
样品类型	检测项目	检测标准 (方法) 名称 及编号 (含年号)	方法 检出限	仪器设备 名称及型号
废水	pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	/	便携式 PH 计 SX711
	总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012	0.05mg/L	紫外可见分光光度计 (UV) T6 新世纪 (五联)
	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989	0.01mg/L	
	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	0.025mg/L	
	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	4mg/L	标准 COD 消解装置 KHCOD-12 型
	五日生化需氧量	水质 五日生化需氧量 (BOD ₅) 的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009	0.5mg/L	生化培养箱 SPX-150B
	铅	水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015	0.07mg/L	电感耦合等离子体光谱仪 (ICP) 7300DV
	镉		0.005mg/L	
	镍		0.02mg/L	
	银		0.02mg/L	
	铝		0.07mg/L	
	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	/	电子天平 BT125D
	石油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	0.06mg/L	红外分光测油仪 JDS-106U+

检测结果

报告编号 A2240168334109C-1 第 9 页共 9 页

接上表:

检测方法 & 检出限、仪器设备:				
样品类型	检测项目	检测标准 (方法) 名称 及编号 (含年号)	方法 检出限	仪器设备 名称及型号
废水	全盐量	水质 全盐量的测定 重量法 HJ/T 51-1999	10mg/L	电子天平 BT125D
	氟离子 (氟化物)	水质 无机阴离子 (F ⁻ 、Cl ⁻ 、 NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₄ ²⁻ 、 SO ₄ ²⁻) 的测定 离子色谱法 HJ 84-2016	0.006mg/L	离子色谱仪 (IC) ICS-1100
	汞	水质 汞、砷、硒、铋和锑的 测定 原子荧光法 HJ 694-2014	0.00004mg/L	原子荧光光度计 AFS-9700
	铬	水质 32 种元素的测定 电感 耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015	0.03mg/L	电感耦合等离子体光谱仪 (ICP) 7300DV
	砷	水质 汞、砷、硒、铋和锑的 测定 原子荧光法 HJ 694-2014	0.0003mg/L	原子荧光光度计 AFS-9700
	铜	水质 32 种元素的测定 电感 耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015	0.006mg/L	电感耦合等离子体光谱仪 (ICP) 7300DV
	锡		0.2mg/L	
	总氰化物	水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 HJ 484-2009 方法 2	0.004mg/L	紫外可见分光光度计 (UV) UV-7504
	硫化物	水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 HJ 1226-2021	0.01mg/L	

报告结束