

排污许可证执行报告

(季报)

排污许可证编号：91320982055209573K001V

单位名称：江苏好山水环保科技有限公司

报告时段：2024 年第 3 季

法定代表人（实际负责人）：刘峰

技术负责人：刘峰

固定电话：0515-83911919

移动电话：18082199556

排污单位名称（盖章）

报告日期：2024 年 10 月 15 日

承诺书

盐城市生态环境局：

江苏好山水环保科技有限公司承诺提交的排污许可证执行报告中各项内容和数据均真实、有效，并愿承担相应法律责任。我单位将自觉接受环境保护主管部门监管和社会公众监督，如提交的内容和数据与实际情况不符，将积极配合调查，并依法接受处罚。

特此承诺。

单位名称：（盖章）

法定代表人：（签字）

日期：

一、企业基本信息

（一）排污单位基本信息

排污单位基本信息

注 1：计量单位选择其它时，请在备注写明具体单位名称

记录内容	生产单元	名称	数量或内容	计量单位	备注
主要辅料用量	公用单元	PAM	13.325	吨	
		PAC	11.325	吨	
		50%液碱	6.5	吨	
	其他废液处理单元	98%氢氧化钠	37.4	吨	
		PAM	3.62	吨	
		PAC	4.84	吨	
		60%硫化钠	0.6625	吨	
		石灰	1.925	吨	
	含铜废液综合利用单元	98%氢氧化钠	1.5	吨	
		双氧水	0.683	吨	
		98%硫酸	123.203	吨	
		31%盐酸	10.39	吨	
	含镍废液处理单元	98%氢氧化钠	5.8	吨	
		PAC	0.321	吨	

		PAM	6.642	吨	
		98%硫酸	0.131	吨	
		27.5%双氧水	0.691	吨	
		60%硫化钠	0.3	吨	
	感光材料废物综合利用	98%氢氧化钠	0.1	吨	
		60%硫化钠	0.0375	吨	
		98%硫酸	1.237	吨	
		铝屑	0.0026	吨	
		50%液碱	0.352	吨	
	褪锡废液综合利用单元	PAM	5.857	吨	
		98%硫酸	3.67	吨	
		98%氢氧化钠	20.675	吨	
		助滤剂	23.705	吨	
	贮存单元	活性炭	2	吨	废气塔 更换活 性炭
能源消耗	公用单元	用电量	178059	KWh	
		蒸汽消耗量	938.56	MJ	
	其他废液处理单元	用电量	40194	KWh	
	含铜废液综合利用单元	用电量	28802	KWh	

	小微收集单元	用电量	/	KWh	
	废线路板回收单元	用电量	2376	KWh	
	感光材料废物综合利用	用电量	1998	KWh	
	贮存单元	用电量	71592	KWh	
运行时间和 生产负荷	KWYLY009 废矿物 油加工	正常运行时间	/	h	未生产
		非正常运行时间	/	h	
		停产时间	/	h	
		生产负荷	/	%	
	乳化液综合利用单 元	正常运行时间	/	h	未生产
		非正常运行时间	/	h	
		停产时间	/	h	
		生产负荷	/	%	
	公用单元	正常运行时间	617	h	
		非正常运行时间	/	h	
		停产时间	/	h	
		生产负荷	/	%	
	其他废液处理单元	正常运行时间	136	h	
		非正常运行时间	/	h	

		停产时间	/	h	
		生产负荷	/	%	
	分析与鉴别单元	正常运行时间	736	h	
		非正常运行时间	/	h	
		停产时间	/	h	
		生产负荷	/	%	
	含氰废液处理单元	正常运行时间	/	h	未生产
		非正常运行时间	/	h	
		停产时间	/	h	
		生产负荷	/	%	
	含金废液综合利用单元	正常运行时间	/	h	未生产
		非正常运行时间	/	h	
		停产时间	/	h	
		生产负荷	/	%	
	含铜废液综合利用单元	正常运行时间	319	h	
		非正常运行时间	/	h	
		停产时间	/	h	
		生产负荷	/	%	

	含镍废液处理单元	正常运行时间	78	h	
		非正常运行时间	/	h	
		停产时间	/	h	
		生产负荷	/	%	
	小微收集单元	正常运行时间	2040	h	
		非正常运行时间	/	h	
		停产时间	/	h	
		生产负荷	/	%	
	废线路板回收单元	正常运行时间	10	h	
		非正常运行时间	/	h	
		停产时间	/	h	
		生产负荷	/	%	
	感光材料废物综合利用	正常运行时间	61	h	
		非正常运行时间	/	h	
		停产时间	/	h	
		生产负荷	/	%	
	精制单元	正常运行时间	/	h	
		非正常运行时间	/	h	

		停产时间	/	h	
		生产负荷	/	%	
	蒸馏单元	正常运行时间	/	h	
		非正常运行时间	/	h	
		停产时间	/	h	
		生产负荷	/	%	
	褪锡废液综合利用单元	正常运行时间	564	h	
		非正常运行时间	/	h	
		停产时间	/	h	
		生产负荷	/	%	
	贮存单元	正常运行时间	2040	h	
		非正常运行时间	/	h	
		停产时间	/	h	
		生产负荷	/	%	
	预处理	正常运行时间	/	h	
		非正常运行时间	/	h	
		停产时间	/	h	
		生产负荷	/	%	

主要产品产量	KWYLY009 废矿物油加工	润滑油基础油	/	t	
取排水	KWYLY009 废矿物油加工	废水排放量	/	t	
	乳化液综合利用单元	废水排放量	/	t	
	公用单元	废水排放量	2537.5	t	
	其他废液处理单元	废水排放量	/	t	
	分析与鉴别单元	废水排放量	/	t	
	含氰废液处理单元	废水排放量	/	t	
	含金废液综合利用单元	废水排放量	/	t	
	含铜废液综合利用单元	取水量	327	t	
		废水排放量	/	t	
	含镍废液处理单元	废水排放量	/	t	
	小微收集单元	废水排放量	/	t	
	废线路板回收单元	废水排放量	/	t	
	感光材料废物综合利用	取水量	/	t	
		废水排放量	/	t	
	精制单元	废水排放量	/	t	
	蒸馏单元	废水排放量	/	t	
	褪锡废液综合利用单元	废水排放量	/	t	

	贮存单元	废水排放量	/	t	
	预处理	废水排放量	/	t	
污染治理设施计划投资情况	全厂	治理设施编号	/	m ³	
		治理设施类型	/	/	
		开工时间	/	m ³	
		建设投产时间	/	m ³	
		计划总投资	/	万元	
		报告周期内累计完成投资	/	万元	

(二) 燃料分析表

燃料分析表

注：如填报模版不涉及此页面内容，无需填写。

主要生产单元名称	生产设施编号	生产设施名称	燃料名称	实物使用量 (万吨、万m³)	固体或液体燃料报表填报				气体燃料报表填报		
					收到基灰分 Aar (%)	收到基全硫 S t. a r (%)	收到基碳 Ca r (%)	干燥无灰基 V d a f 挥发分 (%)	收到基低位发热量 Qnet.ar (MJ/kg、MJ/m³)	硫化氢 (%、mg/m³)	总硫 (%、mg/m³)

二、实际排放情况及达标判定分析

（一）实际排放量信息

废气

注：

1、实际排放量指报告执行期内实际排放量

排放口类型	排放口编码及名称	污染物	许可排放量（吨）	实际排放量（吨）				备注
				季度合计	7月	8月	9月	
其他排放（合计）		铜及其化合物	/	0	0	0	0	
		镍及其化合物	/	0	0	0	0	
		锡及其化合物	/	0	0	0	0	
		氨（氨气）	/	0.077181	0.02637	0.025692	0.025119	
		氮氧化物	/	0.023868	0.008107	0.007971	0.00779	
		氟化物	/	0.004806	0.001662	0.001582	0.001562	
		氯化氢	/	0.138035	0.047839	0.045621	0.044575	
		二氧化硫	/	0	0	0	0	
		硫化氢	/	0.00048	0.000163	0.00016	0.000157	
		硫酸雾	/	0	0	0	0	
		颗粒物	/	0.000122	0.000112	0.00001	0	
		非甲烷总烃	/	0.00537	0.002083	0.001665	0.001622	

废水

注：实际排放量指报告执行期内实际排放量

排放口类型	排放方式	排放口编码及名称	污染物	许可排放量（吨）	实际排放量（吨）				备注
					季度合计	7月	8月	9月	
一般排放口（合计）	间接排放口		pH 值	/	0	/	/	/	
			全盐量	/	1.071203	0.324894	0.097459	0.64885	
			悬浮物	/	0.031262	0.010115	0.005438	0.015709	
			五日生化需氧量	/	0.034494	/	0.013731	0.020763	
			化学需氧量	/	0.127856	0.048147	0.013731	0.065978	
			总汞	/	0.000001	0.000001	0	0	
			总镉	/	0.000001	/	0.000001	/	
			总铬	/	0.000034	/	0.000034	/	
			总砷	/	0.000002	0.000001	0	0.000001	
			总铅	/	0.000061	/	/	0.000061	
			总镍	/	0.000194	0.000105	/	0.000089	
			总铜	/	0.000041	0.000017	0.000012	0.000012	
			总银	/	0	/	/	/	
			总氮（以 N 计）	/	0.049633	0.018895	0.003623	0.027115	
			氨氮（NH ₃ -N）	/	0.013947	0.003512	0.001802	0.008633	
			总磷（以 P 计）	/	0.00228	0.000255	0.000058	0.001967	
			氰化物	/	0	/	/	/	
			氟化物（以 F ⁻ 计）	0.003	0.000472	0.000057	0.00008	0.000335	
			硫化物	/	0.000053	0.000053	/	/	
			石油类	/	0.000273	/	/	0.000273	
			总铝	/	0	/	/	/	
			总锡	/	0	/	/	/	

全厂间接排放	pH 值	/	0	0	0	0	
	全盐量	/	1.071203	0.3248 94	0.09745 9	0.64885	
	悬浮物	/	0.031262	0.0101 15	0.00543 8	0.01570 9	
	五日生化需氧量	/	0.034494	0	0.01373 1	0.02076 3	
	化学需氧量	/	0.127856	0.0481 47	0.01373 1	0.06597 8	
	总汞	/	0.000001	0.0000 01	0	0	
	总镉	/	0.000001	0	0.00000 1	0	
	总铬	/	0.000034	0	0.00003 4	0	
	总砷	/	0.000002	0.0000 01	0	0.00000 1	
	总铅	/	0.000061	0	0	0.00006 1	
	总镍	/	0.000194	0.0001 05	0	0.00008 9	
	总铜	/	0.000041	0.0000 17	0.00001 2	0.00001 2	
	总银	/	0	0	0	0	
	总氮 (以 N 计)	/	0.049633	0.0188 95	0.00362 3	0.02711 5	
	氨氮 (NH ₃ -N)	/	0.013947	0.0035 12	0.00180 2	0.00863 3	
	总磷 (以 P 计)	/	0.00228	0.0002 55	0.00005 8	0.00196 7	
	氰化物	/	0	0	0	0	
	氟化物 (以 F ⁻ 计)	0.003	0.000472	0.0000 57	0.00008	0.00033 5	
	硫化物	/	0.000053	0.0000 53	0	0	
	石油类	/	0.000273	0	0	0.00027 3	
	总铝	/	0	0	0	0	
	总锡	/	0	0	0	0	

（二）超标排放量信息

有组织废气污染物超标时段小时均值报表

超标时段	生产设施编号	排放口编号	超标污染物种类	实际排放浓度 （折标， mg/m ³ ）	超标原因说明
------	--------	-------	---------	---------------------------------------	--------

废水污染物超标时段日均值报表

超标时段	排放口编号	超标污染物种类	实际排放浓度（折标， mg/m ³ ）	超标原因说明
------	-------	---------	-----------------------------------	--------

（三）污染治理设施异常运转信息

污染治理设施异常运转情况表

故障类型	超标时段 (开始时段-结束时段)	故障设施	故障原因	各排放因子浓度 (mg/m³或者 dB (A))		应对措施
				污染因子	排放范围	

（四）自行储存/利用/处置设施情况

自行贮存/利用/处置设施合规情况说明表

自行贮存/利用/处置设施编号	减少工业固体废物产生、促进综合利用的具体措施	是否超能力贮存/利用/处置	是否超种类贮存/利用/处置	是否超期贮存	是否存在不符合排污许可证规定污染防控技术要求的情况	如存在一项以上选择“是”的，请说明具体情况和原因
低含铜废液储罐 - TS039		否	否	否	否	
低含铜废液储罐 - TS040		否	否	否	否	
危废暂存库 - TS001		否	否	否	否	
危废暂存库 - TS002		否	否	否	否	
危废暂存库 - TS003		否	否	否	否	
危废暂存库 - TS041		否	否	否	否	
含镍废液储罐 - TS007		否	否	否	否	
含镍废液储罐 - TS008		否	否	否	否	
废矿物油储罐 - TS004		否	否	否	否	
废矿物油储罐 - TS005		否	否	否	否	

废矿物油 储罐 - TS006		否	否	否	否	
废碱储罐 - TS014		否	否	否	否	
废酸储罐 - TS012		否	否	否	否	
废酸储罐 - TS013		否	否	否	否	
蚀刻液储 罐 - TS015		否	否	否	否	
蚀刻液储 罐 - TS016		否	否	否	否	
蚀刻液储 罐 - TS017		否	否	否	否	
蚀刻液储 罐 - TS018		否	否	否	否	
蚀刻液储 罐 - TS019		否	否	否	否	
蚀刻液储 罐 - TS020		否	否	否	否	
蚀刻液储 罐 - TS021		否	否	否	否	
蚀刻液储 罐 - TS022		否	否	否	否	
蚀刻液储 罐 - TS023		否	否	否	否	
蚀刻液储 罐 - TS024		否	否	否	否	
蚀刻液储 罐 - TS025		否	否	否	否	
蚀刻液储		否	否	否	否	

罐 - TS026						
蚀刻液储 罐 - TS027		否	否	否	否	
蚀刻液储 罐 - TS028		否	否	否	否	
蚀刻液储 罐 - TS029		否	否	否	否	
蚀刻液储 罐 - TS030		否	否	否	否	
蚀刻液储 罐 - TS031		否	否	否	否	
蚀刻液储 罐 - TS032		否	否	否	否	
蚀刻液储 罐 - TS033		否	否	否	否	
蚀刻液储 罐 - TS034		否	否	否	否	
蚀刻液储 罐 - TS035		否	否	否	否	
蚀刻液储 罐 - TS036		否	否	否	否	
蚀刻液储 罐 - TS037		否	否	否	否	
蚀刻液储 罐 - TS038		否	否	否	否	
褪锡废液 储罐 - TS009		否	否	否	否	
褪锡废液 储罐 -		否	否	否	否	

TS010						
褪锡废液 储罐 - TS011		否	否	否	否	

（五）小结

江苏好山水环保科技有限公司 2024 年第三季度未发生环保污染治理设施异常运行和超标排放现象。