



检测报告

报告编号 A2240168334111C-1

第 1 页共 10 页

委托单位 江苏好山水环保科技有限公司

受检单位 江苏好山水环保科技有限公司

受检单位地址 盐城市大丰区经济开发区电子信息产业园永福路 35 号

样品类型 废水

检测类别 自行监测

淮安市华测检测技术有限公司



No.40282B8C56

报告说明

报告编号 A2240168334111C-1

第 2 页共 10 页

1. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经 CTI 书面批准，不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 现场运行设备设施参数由客户提供。标准限值由客户提供；分析方法、频次与标准不一致时，检测结果作参考使用。
6. 除客户特别声明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。
7. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 天之内与本公司联系。

淮安市华测检测技术有限公司

联系地址：江苏省淮安市淮安经济技术开发区灵秀路 2 号

邮政编码：223005

检测委托受理电话：0517-89909007

报告质量投诉电话：0517-83330023

采样人员：陈义、汪燕飞

编制：谷伟研

审核：姜梦竹

签发：丁清波

签发人姓名：丁清波

签发日期：2025/03/10

淮安市华测检测技术有限公司

Q/CTILD-HACEDD-0034-F05

江苏省淮安市淮安经济技术开发区灵秀路 2 号


版本/版次：2.0

检测结果

报告编号 A2240168334111C-1

第 3 页共 10 页

附：检测布点图



说明：★废水采样点

检测结果

报告编号 A2240168334111C-1 第 4 页共 10 页

表 1:

样品信息:					
样品类型	废水				
采样日期	2025-02-22	检测日期	2025-02-22~2025-02-27		
样品状态	第 1 次:无色、无味、透明、无浮油 第 2 次:无色、无味、透明、无浮油 第 3 次:无色、无味、透明、无浮油 第 4 次:无色、无味、透明、无浮油				
检测结果:					
检测项目	结果				单位
	生产设施排放口				
	第 1 次	第 2 次	第 3 次	第 4 次	
汞	3.2×10 ⁻⁴	3.8×10 ⁻⁴	4.9×10 ⁻⁴	2.6×10 ⁻⁴	mg/L
砷	0.0003L	0.0003L	0.0003L	0.0003L	mg/L
铅	0.07L	0.07L	0.07L	0.07L	mg/L
铬	0.03L	0.03L	0.03L	0.03L	mg/L
银	0.02L	0.02L	0.02L	0.02L	mg/L
镉	0.005L	0.005L	0.005L	0.005L	mg/L
镍	0.02L	0.02L	0.02L	0.02L	mg/L
样品编号:					
检测项目	第 1 次	第 2 次	第 3 次	第 4 次	
汞	HAR11635005	HAR11635006	HAR11635007	HAR11635008	
砷	HAR11635005	HAR11635006	HAR11635007	HAR11635008	
铅	HAR11635001	HAR11635002	HAR11635003	HAR11635004	
铬	HAR11635001	HAR11635002	HAR11635003	HAR11635004	
银	HAR11635001	HAR11635002	HAR11635003	HAR11635004	
镉	HAR11635001	HAR11635002	HAR11635003	HAR11635004	
镍	HAR11635001	HAR11635002	HAR11635003	HAR11635004	
备注:					
1.结果有"L"表示未检出，其数值为该项目的检出限。					
2.采样方式为瞬时随机采样，只对当时采集的样品负责。					

检测结果

报告编号 A2240168334111C-1 第 5 页共 10 页

表 2:

样品信息:					
样品类型	废水				
采样日期	2025-02-22	检测日期	2025-02-22~2025-02-28		
样品状态	第 1 次:无色、无味、透明、无浮油 第 2 次:无色、无味、透明、无浮油 第 3 次:无色、无味、透明、无浮油 第 4 次:无色、无味、透明、无浮油				
检测结果:					
检测项目	结果				单位
	废水总排口				
	第 1 次	第 2 次	第 3 次	第 4 次	
pH 值	7.6 (9.0℃)	8.0 (9.2℃)	7.9 (9.6℃)	8.1 (9.4℃)	无量纲
五日生化需氧量	25.6	25.0	25.6	25.8	mg/L
全盐量	884	925	936	881	mg/L
化学需氧量	118	116	123	113	mg/L
总氮	35.4	35.9	34.0	38.8	mg/L
总氰化物	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L	mg/L
总磷	0.94	0.89	0.89	0.93	mg/L
悬浮物	8	7	7	7	mg/L
氟离子 (氟化物)	0.172	0.203	0.194	0.200	mg/L
氨氮	5.64	5.54	5.79	5.22	mg/L
汞	8×10 ⁻⁵	1.2×10 ⁻⁴	1.6×10 ⁻⁴	1.1×10 ⁻⁴	mg/L
石油类	0.06L	0.06L	0.06L	0.06L	mg/L
砷	4×10 ⁻⁴	3×10 ⁻⁴	4×10 ⁻⁴	4×10 ⁻⁴	mg/L
硫化物	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	mg/L
铅	0.07L	0.07L	0.07L	0.07L	mg/L
铜	0.016	0.107	0.058	0.054	mg/L
铝	0.54	0.64	0.54	0.53	mg/L
铬	0.03L	0.03L	0.03L	0.03L	mg/L
银	0.02L	0.02L	0.02L	0.02L	mg/L
锡	0.2L	0.2L	0.2L	0.2L	mg/L
镉	0.005L	0.005L	0.005L	0.005L	mg/L
镍	0.23	0.23	0.24	0.24	mg/L

检测结果

报告编号 A2240168334111C-1 第 6 页共 10 页

接上表:

样品编号:				
检测项目	第 1 次	第 2 次	第 3 次	第 4 次
pH 值	HAR11635049	HAR11635050	HAR11635051	HAR11635052
五日生化需氧量	HAR11635045	HAR11635046	HAR11635047	HAR11635048
全盐量	HAR11635021	HAR11635022	HAR11635023	HAR11635024
化学需氧量	HAR11635009	HAR11635010	HAR11635011	HAR11635012
总氮	HAR11635009	HAR11635010	HAR11635011	HAR11635012
总氰化物	HAR11635033	HAR11635034	HAR11635035	HAR11635036
总磷	HAR11635053	HAR11635054	HAR11635055	HAR11635056
悬浮物	HAR11635017	HAR11635018	HAR11635019	HAR11635020
氟离子 (氟化物)	HAR11635029	HAR11635030	HAR11635031	HAR11635032
氨氮	HAR11635009	HAR11635010	HAR11635011	HAR11635012
汞	HAR11635041	HAR11635042	HAR11635043	HAR11635044
石油类	HAR11635013	HAR11635014	HAR11635015	HAR11635016
砷	HAR11635041	HAR11635042	HAR11635043	HAR11635044
硫化物	HAR11635025	HAR11635026	HAR11635027	HAR11635028
铅	HAR11635037	HAR11635038	HAR11635039	HAR11635040
铜	HAR11635037	HAR11635038	HAR11635039	HAR11635040
铝	HAR11635037	HAR11635038	HAR11635039	HAR11635040
铬	HAR11635037	HAR11635038	HAR11635039	HAR11635040
银	HAR11635037	HAR11635038	HAR11635039	HAR11635040
锡	HAR11635037	HAR11635038	HAR11635039	HAR11635040
镉	HAR11635037	HAR11635038	HAR11635039	HAR11635040
镍	HAR11635037	HAR11635038	HAR11635039	HAR11635040
备注:				
1.pH 值为现场检测。				
2.结果有"L"表示未检出，其数值为该项目的检出限。				
3.采样方式为瞬时随机采样，只对当时采集的样品负责。				

检测结果

报告编号 A2240168334111C-1 第 7 页共 10 页

表 3:

样品信息:				
样品类型	废水			
采样日期	2025-02-22	检测日期	2025-02-22~2025-02-26	
样品状态	第 1 次:无色、无味、透明、无浮油 第 2 次:无色、无味、透明、无浮油 第 3 次:无色、无味、透明、无浮油			
检测结果:				
检测项目	结果			单位
	废水总排口			
	第 1 次	第 2 次	第 3 次	
化学需氧量	65	67	68	mg/L
氨氮	5.37	5.94	6.32	mg/L
样品编号:				
检测项目	第 1 次	第 2 次	第 3 次	
化学需氧量	HAR11635069	HAR11635070	HAR11635071	
氨氮	HAR11635069	HAR11635070	HAR11635071	
备注:				
采样方式为瞬时随机采样, 只对当时采集的样品负责。				

表 4:

样品信息:			
样品类型	废水		
采样日期	2025-02-22	检测日期	2025-02-22
样品状态	无色、无味、透明、无浮油		
检测结果:			
检测项目	结果	单位	
	废水总排口		
pH 值	7.9 (9.1℃)	无量纲	
样品编号:			
检测项目			
pH 值		HAR11635072	
备注:			
1.pH 值为现场检测。			
2.采样方式为瞬时随机采样，只对当时采集的样品负责。			

检测结果

报告编号 A2240168334111C-1 第 8 页共 10 页

表 5:

样品信息:					
样品类型	废水				
采样日期	2025-02-22	检测日期	2025-02-22~2025-02-28		
样品状态	第 1 次:无色、无味、透明、无浮油 第 2 次:无色、无味、透明、无浮油 第 3 次:无色、无味、透明、无浮油 第 4 次:无色、无味、透明、无浮油				
检测结果:					
检测项目	结果				单位
	生活污水排放口				
	第 1 次	第 2 次	第 3 次	第 4 次	
pH 值	8.1 (8.0℃)	8.0 (8.1℃)	8.0 (8.3℃)	8.0 (8.0℃)	无量纲
五日生化需氧量	2.4	2.4	2.5	2.3	mg/L
化学需氧量	11	11	12	11	mg/L
总氮	2.22	2.24	2.40	2.58	mg/L
总磷	0.03	0.02	0.01	0.01	mg/L
悬浮物	7	7	8	7	mg/L
氨氮	0.065	0.056	0.059	0.059	mg/L
样品编号:					
检测项目	第 1 次	第 2 次	第 3 次	第 4 次	
pH 值	HAR11635085	HAR11635086	HAR11635087	HAR11635088	
五日生化需氧量	HAR11635081	HAR11635082	HAR11635083	HAR11635084	
化学需氧量	HAR11635073	HAR11635074	HAR11635075	HAR11635076	
总氮	HAR11635073	HAR11635074	HAR11635075	HAR11635076	
总磷	HAR11635089	HAR11635090	HAR11635091	HAR11635092	
悬浮物	HAR11635077	HAR11635078	HAR11635079	HAR11635080	
氨氮	HAR11635073	HAR11635074	HAR11635075	HAR11635076	
备注:					
1.pH 值为现场检测。					
2.采样方式为瞬时随机采样，只对当时采集的样品负责。					

检测结果

报告编号 A2240168334111C-1 第 9 页共 10 页

表 6:

检测方法 & 检出限、仪器设备:				
样品类型	检测项目	检测标准 (方法) 名称 及编号 (含年号)	方法 检出限	仪器设备 名称及型号
废水	总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012	0.05mg/L	紫外可见分光光度计 (UV) T6 新世纪 (五联)
	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989	0.01mg/L	
	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	0.025mg/L	
	铝	水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015	0.07mg/L	电感耦合等离子体光谱仪 (ICP) 7300DV
	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	4mg/L	标准 COD 消解装置 KHCOD-12 型
	五日生化需氧量	水质 五日生化需氧量 (BOD ₅) 的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009	0.5mg/L	生化培养箱 SPX-150B
	pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	/	便携式 PH 计 SX711
	铅	水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015	0.07mg/L	电感耦合等离子体光谱仪 (ICP) 7300DV
	镉		0.005mg/L	
	镍		0.02mg/L	
	银		0.02mg/L	
	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	/	电子天平 BT125D
	石油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	0.06mg/L	红外分光测油仪 JDS-106U+
	全盐量	水质 全盐量的测定 重量法 HJ/T 51-1999	10mg/L	电子天平 BT125D

检测结果

报告编号 A2240168334111C-1 第 10 页共 10 页

接上表:

检测方法 & 检出限、仪器设备:				
样品类型	检测项目	检测标准 (方法) 名称 及编号 (含年号)	方法 检出限	仪器设备 名称及型号
废水	氟离子 (氟化物)	水质 无机阴离子 (F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻) 的测定 离子色谱法 HJ 84-2016	0.006mg/L	离子色谱仪 (IC) ICS-1100
	汞	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014	0.00004mg/L	原子荧光光度计 AFS-9700
	铬	水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015	0.03mg/L	电感耦合等离子体光谱仪 (ICP) 7300DV
	砷	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014	0.0003mg/L	原子荧光光度计 AFS-9700
	铜	水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015	0.006mg/L	电感耦合等离子体光谱仪 (ICP) 7300DV
	锡		0.2mg/L	
	总氰化物	水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法(方法 2 异烟酸-吡啶啉酮分光光度法) HJ 484-2009	0.004mg/L	紫外可见分光光度计 (UV) UV-7504
	硫化物	水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 HJ 1226-2021	0.01mg/L	

报告结束